



Serie

ALG VISTA

Especificaciones Técnicas

Carpintería practicable con Rotura de Puente Térmico

Cámara Europea

Junta abierta con Junta Central

Sección de Marco..... 75 mm

Sección de Hoja..... 75 mm

Acristalamiento Hoja..... 16 - 38 mm

Acristalamiento Cerco..... 19 - 52 mm

junquillos de altura 22 mm

Peso Máximo por : Hoja Practicable: **100 kg**(1)Hoja Oscilo Batiente: **140 kg**(1)

Medidas Máximas por Hoja para todas las aperturas :

1600 mm x 2800 mm(1) - Hoja 20712L

1800 mm x 3000mm - Hoja 20845

(1) Consultar rangos de aplicación con nuestro Departamento Técnico Comercial. Con herraje OCULTO.




Clasificación Obtenida

Permeabilidad al aire*	CLASE	4
Estanqueidad al agua*	CLASE	E 1050
Resistencia al viento*	CLASE	C5
Transmitancia térmica** Uw		1.3 W/m² K
Transmitancia térmica Uf (Nudo lateral)		1.7 W/m² K
Aislamiento Acústico***		44 (-2;-8) dB

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm

** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; vidrio Ug: 0,7 W/m² K - UNE-EN ISO 10077-1:2010

*** Ventana de 2 hojas OS-BA de 1230 x 1480; vidrio 5+5 Acústico/14/5+5 Acústico UNE-EN ISO 14351-1:2006+A2:2017 Anexo B

Posibilidades de Apertura


















Sección A-A'

20769




Los ensayos de las ventanas realizados por ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico ALUGOM.

APARTADO 1.6

Página 1

20705H
Cerco ALG VISTA20712L
Hoja ALG VISTA20713L
Hoja Inversora ALG VISTA20845
Hoja Balconera ALG VISTA20844
Hoja Inver. Balconera ALG VISTA20708
Acople Ext. Inversora ALG VISTA20709
Acople Int. Inversora ALG VISTA20769
Tapeta Simétrica Central ALG VISTA20840H
Pilastra 13 mm Reducida ALG VISTA20870H
Pilastra 30 mm Asimétrica ALG VISTA20941H
Pilastra Simétrica 30mm ALG VISTA21309H
Pilastra Reducida (junquillo de 32)8592M
Esquinero Macho18215L
Esquinero 90°8591M
Esquinero Hembra8482H
Unión Cercos16319H NO STOCK
Perfil Condensación8412
Pletina Falleba

20.5

10077
Reductor de Vidrio 10 mm10078
Reductor de Vidrio 12 mm9829
Reductor de Vidrio 18 mm16321
Solapa Clip 30 mm16322
Solapa Clip 45 mm16323
Solapa Clip 65 mm

NO STOCK


FUERA DE STOCK Consultar plazo y condiciones de entrega

Cremonas y Manillas	5590	Cremona KORA oscilo batiente	5600	Cremona KORA batiente	5475	Cremona ASIA osc/bat.	5497	Cremona ASIA batiente	5389	Manilla TOULON C/7	5191	Manilla KORA C/7	5586	Manilla KORA C/7 NP	5079	Manilla PREMIUN	5080	Manilla PREMIUN c/llave	5147	Manilla NP Ultra Alugom	5143	Manilla NP Ultra cuadrada	5144	Manilla NP Ultra redonda	A23123	Manilla Oculta NIX	A24083	Escuadras								
1306	1306	Escuadra exterior	A23020	Escuadra poliamida ALG VISTA	4710	Escuadra alineam. 14 mm	4742	Escuadra Cerclo y Hoja	Bisagras	4727	Bisagra Flash der.	4728	Bisagra Flash izq.	4744	Bisagra balcón 24,5 mm	A25049	Bisagra puerta (CE) Fulca	A21015	Kit bisagras CHIC Abatible	A21016	Resbalón CHIC Abatible	4613	Mec. Cuadr. bidireccional PRACT.	5145	Mecanismo NP PRACT.	5081	Mecanismo cuadr. unidirec. 05-BA.	5399	Mecanismo NP 05-BA.	5154	Cuadr. 7 x 80 mm					
Varios	5122	Pieza soporte clip plano	5120	Pieza soporte clip interior	5121	Pieza soporte clip exterior	4008	Patín apoyo hoja	4012	Clip guía	4971	Cepillo Fin Seal 7 x 15 mm	A23178	Motor Varia Slim Cadena	Elementos de Cierre	4720	4720	Cerradero lateral doble plefina zamak	4842	Cerradero Sup. Regulable Dsc/Bat	4005	Cerradero lateral plefina nylon	4004	Cerradero lateral doble plefina nylon	4848	Microventilación practicable	4025	Kit cremona	4739	Terminal plefina metálico	4003	Terminal de plefina cremona				
4840	4840	Kit pasador hoja pasiva metál (sup. e inf.)	4002	Pasador oculto long. variable	4007	Cierre complem. cremona	5002	Cerradero complement.	5026	Bulón regulable	4366	Cierre bisagra oculta	4846	Tercer punto de cierre	A23007	Calzo vidrio interior ALG VISTA	4010	Bisagra compás corto ralentí	4085	Bisagra compás largo ralentí	4011	Bisagra Compás Regul. Proyectante	4873	Pasador palanca perimetral	4380	Kit cremona 2 hojas (s/cremona)	4714	Kit cremona 1 hoja (s/cremona)	4731	Pasador Inca 2H Canal 18	4860	Pasador bidireccional Palanca	4754	Retenedor de hoja	5040	Limitador apertura
A24022	A24022	Compás Proyectante C. Europea 10"	A24023	Compás Proyectante C. Europea 16"	A24024	Compás Proyectante C. Europea 22"	A24025	Compás Proyectante C. Europea 28"																												

Elementos de Cierre Manilla Oculta	A24074	A24075	A24076	A24077	A25052	A24086	A24087	A24084	A24085	A24088	A24090	A24091	A24092
	Kit 1H O/B Manilla Oculta COR.D	Kit 1H O/B Manilla Oculta COR.IZQ	Kit 1H O/B Manilla Oculta LAR.D	Kit 1H O/B Manilla Oculta LAR.IZQ	Kit cierre practicable oculta NIX	Pasador Hoja Pasiva Tijera	Pasador Hoja Pasiva Leva (juego)	Bisagra Oculta H.Pasiva DE.	Bisagra Oculta H.Pasiva IZQ.	Reenvío cierre HOR/VERT C/Punto cierre	Cerradero Antihiurto	Brazo Complementario (1200-1700)	Límitador apertura <130 kg
			<img alt="Image of A24										


**TABLA DE ACRISTALAMIENTO HOJAS (JUNQUILLO DE COEXTRUSIÓN A23124)
CON JUNTA INTERIOR DE CLIP**

CON JUNTA INTERIOR
PARA HUECO DE 34 mm



JUNTAS INTERIORES DE ACRISTALAMIENTO	1311	1312	1313	1314	1315	1316
	Vidrios de (en mm)					
VIDRIO DE 38 mm	●					
VIDRIO DE 37 mm	●					
VIDRIO DE 36 mm		●				
VIDRIO DE 35 mm			●			
VIDRIO DE 34 mm				●		
VIDRIO DE 33 mm				●		
VIDRIO DE 32 mm					●	
VIDRIO DE 31 mm					●	
VIDRIO DE 30 mm						●


REDUCTOR DE VIDRIO Y JUNTA
INTERIOR
PARA HUECO DE 34 mm



JUNTAS INTERIORES DE ACRISTALAMIENTO	1311	1312	1313	1314	1315	1316
	Vidrios de (en mm)					
VIDRIO DE 28 mm	+ 10077 10					
VIDRIO DE 26 mm	+ 10078 12	+ 10077 10				
VIDRIO DE 24 mm		+ 10078 12	+ 10077 10			
VIDRIO DE 22 mm			+ 10078 12	+ 10077 10		
VIDRIO DE 20 mm	+ 9829 18			+ 10078 12	+ 10077 10	
VIDRIO DE 18 mm		+ 9829 18			+ 10078 12	+ 10077 10
VIDRIO DE 16 mm			+ 9829 18	+ 9829 18		+ 10078 12


**TABLA DE ACRISTALAMIENTO HOJAS (JUNQUILLO DE ALUMINIO 20710)
CON JUNTA INTERIOR DE CLIP**

CON JUNTA INTERIOR
PARA HUECO DE 34 mm



JUNTAS INTERIORES DE ACRISTALAMIENTO	2	3	4	6	8	10
	1311	1312	1313	1314	1315	1316
SOLO CON JUNTA INTERIOR	Vidrios de (en mm)					
VIDRIO DE 36 mm	●					
VIDRIO DE 35 mm	●					
VIDRIO DE 34 mm		●				
VIDRIO DE 33 mm			●			
VIDRIO DE 32 mm				●		
VIDRIO DE 31 mm				●		
VIDRIO DE 30 mm					●	
VIDRIO DE 28 mm					●	
VIDRIO DE 26 mm						●

REDUCTOR DE VIDRIO Y JUNTA
INTERIOR
PARA HUECO DE 34 mm



JUNTAS INTERIORES DE ACRISTALAMIENTO	2	3	4	6	8	10
	1311	1312	1313	1314	1315	1316
SOLO CON JUNTA INTERIOR	Vidrios de (en mm)					
VIDRIO DE 26 mm	+ 10077					
VIDRIO DE 24 mm	+ 10078	+ 10077				
VIDRIO DE 22 mm		+ 10078	+ 10077			
VIDRIO DE 20 mm			+ 10078	+ 10077		
VIDRIO DE 18 mm	+ 9829			+ 10078	+ 10077	
VIDRIO DE 16 mm		+ 9829			+ 10078	+ 10077
VIDRIO DE 14 mm			+ 9829	+ 9829		+ 10078